



# Katılımcı El Kitabı

Tüyap İstanbul  
Fuar ve Kongre Merkezi

# İçindekiler

<b>Genel Bilgiler</b>	<b>3</b>
<b>ÖNEMLİ KURALLAR VE NOTLAR</b>	<b>3</b>
Sorumluluk ve Sigorta	3
Stant Faaliyetleri ve Ses düzeyi	3
Fuar Alanına Verilen Hasarlar	3
Yangın Önlemleri	3
Uygulama Yasakları	3
<b>FUAR YERİ VE ULAŞIMI</b>	<b>4</b>
Otomobil ile TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ne Geliş	4
Havayollarıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ne Geliş	4
Otobüs, Metrobüs ve Demiryolu ile TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ne Geliş	4
Çevre Ulaşım ve Genel Görünüm Krokileri	4
<b>FUAR ALANI TEKNİK BİLGİLER</b>	<b>5</b>
Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi	5
<b>Fuar Alanı Planları</b>	<b>6</b>
<b>LOJİSTİK MAL GİRİŞ KAPILARI</b>	<b>6</b>
<b>SALONLARIN EN, BOY VE YÜKSEKLİKLERİ</b>	<b>7</b>
<b>Stant Kurma</b>	<b>8</b>
<b>STANT KURULUMU</b>	<b>8</b>
Basic Stand	8
Superior Stand	8
Premium Stand	9
Yapımı Müşteriye Ait Olan Stantlar – Özel Dekor Stant	9
<b>STANT YERLEŞİM ZAMAN ÇİZELGESİ</b>	<b>10</b>
Stant Kurulumu	10
Stant Kurulumunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	10
Maksimum Cam Büyüklük Ölçüleri	10
Kurulum Dönemi Zaman Planlaması	10
<b>STANT SÖKÜLMESİ</b>	<b>11</b>
Söküm Çalışması Yapacak Tüm Personel İçin Alana Giriş ve Kayıt Kuralları	11
Stant İade Formu	11
<b>Teknik Bilgiler</b>	<b>12</b>
<b>ELEKTRİK KULLANIMI</b>	<b>12</b>
Basic stantlar:	12
Özel dekorasyonlu stantlar:	12
Önemli Hususlar	12
Elektrikçiler	13
<b>SU DAĞITIMI</b>	<b>13</b>
<b>BASINÇLI HAVA KULLANIMI</b>	<b>13</b>
<b>BAĞLANTILARIN KESİLMESİ</b>	<b>13</b>
<b>KİRALANMIŞ DONANIMIN KALDIRILMASI</b>	<b>13</b>
<b>Hizmetler</b>	<b>14</b>
<b>TEKNİK SERVİS</b>	<b>14</b>
<b>İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ</b>	<b>14</b>
<b>FUAR ALANI OTOPARK KULLANIMI</b>	<b>14</b>

<b>KATILIMCI YAKA KARTLARI</b>	<b>14</b>
<b>FAKS VE FOTOKOPİ HİZMETLERİ</b>	<b>14</b>
<b>RESTORAN VE DİNLENME ALANLARI</b>	<b>14</b>
<b>BASIN ODASI</b>	<b>15</b>
<b>FOTOĞRAF VE FİLM HİZMETLERİ</b>	<b>15</b>
<b>TEMİZLİK HİZMETLERİ</b>	<b>15</b>
<b>ÖZEL DEKORASYON</b>	<b>15</b>
<b>YÜKLEME – BOŞALTMA – MONTAJ – DEMONTAJ HİZMETLERİ</b>	<b>15</b>
Gruptrans İletişim Bilgileri	15
<b>GENEL HİZMET UYGULAMA ESASLARI</b>	<b>16</b>
<b>TAHLİYE VE YÜKLEME HİZMETLERİ</b>	<b>16</b>
<b>MONTAJ VE DEMONTAJ İÇİN EKİPMAN KİRALAMA TARİFESİ</b>	<b>16</b>
Atık Malzeme Hizmetleri	17
<b>İş Sağlığı ve Güvenliği</b>	<b>18</b>
<b>PROJE SORUMLULUK TAAHHÜTNAMESİ</b>	<b>18</b>
Mimar veya İç Mimar Tarafından Onaylanabilecek Stantlar;	18
Serbest İnşaat Mühendisi -SİM Belgesi Olan İnşaat Mühendisi-Tarafından Onaylanması Gereken Stantlar;	18
<b>Covid-19 Uygulama Rehberi</b>	<b>19</b>
<b>Stant Alanınızda COVID-19 Uygulamaları Rehberi</b>	<b>19</b>

# Genel Bilgiler

## ÖNEMLİ KURALLAR VE NOTLAR

### Sorumluluk ve Sigorta

TÜYAP, sergi malzemelerinin kaybolmasından ya da hasar görmesinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Fuar katılacak firmalar ürünlerini kendileri sigortalamak durumundadırlar. Katılımcılar, fuara katılımlarından dolayı TÜYAP Fuarcılık Grubu'nun da sigortalanan taraf olarak sayılacağı üçüncü taraf sorumluluk sigortası yaptırmalıdır. Katılımcılar, beşerî ya da üçüncü şahıslar kaybı, yaralanması ya da ölümü, müşteri mallarının kaybindan doğacak yasal ve cezai koşullardan sorumludurlar.

### Stant Faaliyetleri ve Ses düzeyi

Stantlar tam teçhizatlı ve fuar görevlileri nezaretinde yapılmalıdır. Katılımcılar, ziyaretçileri ve diğer katılımcıları rahatsız edebilecek faaliyetlerden kaçınmalıdır. Özellikle görsel ve işitsel tanıtım faaliyeti yapmak isteyen firmalar bu faaliyetlerini fuar açılışından 30 gün önce TÜYAP'a bildirmelidirler. Katılımcı ve personelinin tanıtım faaliyetleri kendilerine ayrılan stant ile sınırlı kalmalıdır.

Tanıtım etkinliklerinde ses yayın düzeyi, stant sınırlarında 80 desibeli aşmayacak şekilde ayarlanmalıdır. Bu kısıtlamaya uymayan müşteri Tüyap yetkilisi tarafından uyarılır. Beş dakika içinde uyarı dikkate alınmaz ise, standın elektriği iki saat süre ile kesilir. Enerji kesilmesinden oluşabilecek hasarlardan tümüyle müşteri sorumludur.

### Fuar Alanına Verilen Hasarlar

Katılımcı firma stant alanına ve bu alanda yer alan yapı ve tesisata gelen zararlardan sorumludur ve zararları karşılamakla yükümlüdür.

### Yangın Önlemleri

Katılımcılar stantlarında fuar süresince çalışacak görevlilerin, yangın söndürücülerinin kullanımı ve acil çıkış işlemi konusunda bilgilendirilmelerini sağlamakla yükümlüdür. Sergiledikleri ürünlerin doğal yapısı itibari ile yangına karşı özel korunma ekipmanına ihtiyaç duyan katılımcılar, gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Fuar alanı acil çıkışları ve yangın dolapları katılımcılar tarafından hiçbir şekilde kapatılamaz.

### Uygulama Yasakları

- I. Fuar katılmayan firmaların reklam vermeleri ve ürünlerini sergilemesi yasaktır.
- II. Fotoğraf çekimi ve her türlü görsel/işitsel kayıt işlemleri için TÜYAP Fuarcılık Grubu'ndan yazılı izin alınması gerekmektedir.
- III. Yanıcı ve patlayıcı malzemelerin, her türlü drone ve uçan balonun fuar alanında bulundurulması yasaktır.
- IV. Kendinden hareketli, kumandalı veya kumandasız her nevi hareketli ekipman, scooter ve bisiklet fuar alanında ziyaretçilere açık ortak alanlarda kullanılması yasaktır.
- V. İkram hizmetleri için fuar alanı yetkili kuruluşu Tüyap Sardunya Turizm Yatırımları Gıda San. ve İkram Hizmetleri A.Ş.'dir. Yiyecek, içecek ve ikram hizmetleri konusunda başka kişi ve kuruluşların faaliyetlerine izin verilmez.
- VI. Kapalı alanlarda sigara içmek cezai işleme tabidir. (4207 sayılı kanununun 2. maddesi)
- VII. Stant uygulamalarında, fuar alanı içinde toz üreten alçı tozu, alçı türevli her türlü levha, panel, çimento türevli her türlü levha panel, alçı sıva ve yüzey zımpara uygulama yapılması yasaktır.
- VIII. Fuar alanının yer ve duvarlarının delinerek binaya malzeme ve stantların sabitlenmesi tehlikeli ve yasaktır.
- IX. Sergi salonunun tavanına, çatı konstrüksiyonuna; stant parçası, aydınlatma vs. asılması ve bağlantı yapılması yasaktır.

## FUAR YERİ VE ULAŞIMI

### Otomobil ile TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ne Geliş

Fuar Merkezi, E-5 (D100) ve TEM (E80) karayollarını kullanarak İstanbul şehir merkezinden Edirne istikametine ilerleyişte, Avcılar - Büyükçekmece güzergâhındadır.

İstanbul'dan Edirne'ye otoban üzerinden ilerleyişte, Hadımköy gişelerinde otobandan çıkılıp, Büyükçekmece yönüne doğru ilerleyişte, Gürpınar kavşağındadır.

Tekirdağ - Edirne istikametinden gelişt, Büyükçekmece'den sonra Hadımköy kavşağındadır.

### Havayollarıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ne Geliş

İstanbul Havalimanı'na 40 dk. mesafededir. İstanbul Havalimanı'ndan Havaist 7 veya 7A numaralı servise binerek TÜYAP durağına ulaşabilirsiniz.

### Otobüs, Metrobüs ve Demiryolu ile TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ne Geliş

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ne 303, 304, 400, 401, 401T, 402, 403, 404, 448 numaralı İETT otobüsleri ile ulaşabilirsiniz. Metrobüs kullanmak isterseniz Anadolu Yakasından Söğütlüçeşme - Avcılar 34AS, ardından Beylikdüzü 34BZ hattına aktarma yaparak, Avrupa yakasından ise Zincirlikuyu – Beylikdüzü 34BZ hatları ile son durakta inerek Tüyap'a kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

İstanbul genelinde 150 km'lik bir hat uzunluğunda hizmet veren raylı sistem içinde aşağıdaki hatları kullanarak Metrobüse aktarma yapabilirsiniz:

Kadıköy - Kartal metrosu ile Uzunçayır Durağında

M2 Yenikapı-Hacıosman Metrosu ile Zincirlikuyu Durağında

4.Levent - Taksim metrosu ile Mecidiyeköy Durağında

Aksaray - Havaalanı hafif metrosu ile Yenibosna-Şirinevler-Ömür Duraklarında Zeytinburnu - Kabataş tramvayı ile, Zeytinburnu ve Cevizlibağ duraklarında

Zeytinburnu - Bağcılar Tramvayı ile Zeytinburnu Durağında

Sultançiftliği - Edirnekapi tramvayı ile Edirnekapi durağında

### Çevre Ulaşım ve Genel Görünüm Krokileri






## FUAR ALANI TEKNİK BİLGİLER

### Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi

- Tamamen iklimlendirilmiş 120.000 m<sup>2</sup> kapalı alanda net 62.000 m<sup>2</sup> fuar hazırlama imkânı veren 14 büyük fuar salonu, 10.000 m<sup>2</sup> kongre ve hizmetler bölümü, 8.000 m<sup>2</sup> servis binası
- Fuar alanına entegre, 259 oda kapasiteli 5 yıldızlı konaklama hizmeti
- 10.000 kişiye kadar değişen kapasitede toplantı ve kongre düzenleme imkânı
- 10 kişiden 750 kişiye kadar değişen kapasitede çok amaçlı 31 toplantı salonu
- 1 adet çok amaçlı 1.000 kişilik kapasiteye sahip balo salonu
- Her türlü teknik alt yapı (pnömatik sistem 8-10 bar basınçlı hava sistemi, su, atık su sistemi, 28.800 kVA/h elektrik gücü, 11.090 kVA/h jeneratör gücü)
- 1.600'ü kapalı olmak üzere 4.500 araçlık otopark alanı / 25 TIR'lık özel park alanı
- Yüksek hızlı kablosuz internet bağlantısı, telefon, faks hizmeti
- Özel güvenlik ve kontrol sistemi
- Basın, VIP ve yönetim odaları
- İngilizce ve Türkçe fuar sekreteryası hizmetleri
- Fotoğraf, video hizmeti / Hosteslik hizmetleri
- Temizlik hizmetleri
- İlk yardım hizmeti
- Turizm ve seyahat danışma hizmeti
- 14 Kafeterya ve 2 Alakart Restoran, 1 Pastane, 2 Bar / Fast Food restoran
- Metro ve raylı sistemle entegre Metrobüs ile kolay erişim
- Çeşitli noktalardan fuar alanına düzenli ücretsiz ulaşım imkânları
- Helikopter pisti
- Akaryakıt istasyonu, mini market / Taksi hizmeti / Kurye hizmeti

# Fuar Alanı Planları

## LOJİSTİK MAL GİRİŞ KAPILARI



### MALZEME GİRİŞ KAPILARI BOYUTLARI

SALON	MALZEME GİRİŞ KAPI NUMARASI	YÜKSEKLİK (H) metre	GENİŞLİK-EN (W) metre	SALON	MALZEME GİRİŞ KAPI NUMARASI	YÜKSEKLİK (H) metre	GENİŞLİK-EN (W) metre
1	1	4,4	4,2				
2	2A	9,4	8,6	10	10A	6	5,8
	2B	6	5,2		10B	5,6	5,9
3	3A	6	5,2		10C	5,7	3,9
	3B	4	5,2		10D	6,7	5,9
4	4	3,7	3	11	11A	5,5	5,9
5	5A	4,4	5,5		11B	5,5	5,9
	5B	4,4	4,5		11C	5,2	5,9
	5C	4,4	4,5	12	12A	5,8	5,8
6	6	4,4	4,5		12B	5,8	5,8
7	7A	8	7,9		12C	10	10
	7B	9,5	5,9	13	13A	5,4	5,7
8	8A	6,9	5,8		13B	5,4	5,7
	8B	5,5	5,3	14	14A	5,5	7,5
9	9A	5,5	5,3		14B	5,8	5,8
	9B	4,8	5,3		10-12 GEÇİŞ	TRANSİT TA	6,5
					TRANSİT TB	6,5	5,8


## SALONLARIN EN, BOY VE YÜKSEKLİKLERİ

	Salon 7	Salon 8	Salon 9
En	49m	29.5m - 29.5m	29.5m - 19.5m
Boy	162m	86.5m - 69.5m	51m - 35.5m
Tavan Yüksekliği	10m	7.45m - 7.80m	7.45m
Maksimum Stant Yüksekliği	5.50m	5m	5m

\*Maksimum stant yükseklikleri kısıt olan yerlerde geçerli değildir.

	Salon 1	Salon 2	Salon 3
En	16m	48m	48m
Boy	152m	160m	160m
Tavan Yüksekliği	5.5m	9.40m	9.40m
Maksimum Stant Yüksekliği	4m	5.50m	5.50m

	Salon 4	Salon 5	Salon 6	Salon 10
En	12m	50m	50m	16m
Boy	150m	75m	75m	152m
Tavan Yüksekliği	7.7m	10m	10m	6.6m
Maksimum Stant Yüksekliği	4m	5.50m	5.5m	5.5m



	Salon 11	Salon 12	Salon 13	Salon 14
En	139x69	69m	117x69	117x69
Boy	15x19	133m	22x46	22x46
Tavan Yüksekliği	5,3-6,6m	10,5m	5,3-6,6m	8-10,5m
Maksimum Stant Yüksekliği	5m	5,5m	5m	5,5m



# Stant Kurma

## STANT KURULUMU

Katılımcılar ilgili form ile fuar organizatörüne malzemelerin ve malların stant içindeki konumunu ve düzenini gösteren planı sunmak zorundadırlar. Güvenlik kurallarına ya da teknik düzenlemelere uymayan ve TÜYAP Fuarçılık Grubu tarafından önceden izin verilmemiş her tür tesisat ya da tertibat TÜYAP Fuarçılık Grubu tarafından fuardan çıkartılabilir ya da düzeltilmesi istenebilir. Böyle bir durumda, fuardan çıkartma ya da düzeltme masrafları katılımcı tarafından karşılanacaktır.

### Yapımı Tüyap'a Ait Olan Stantlar

TÜYAP Fuarçılık Grubu stant kurulumunu gerçekleştirdiği her katılımcı firmaya üzerinde firma adı, stant numarası bulunan alın yazılarını sunacaktır. Katılımcılar firma detaylarını içeren stant alın yazıları formunu MYTÜYAP KATILIMCI PORTALI'NDAN dijital olarak doldurabilirler.

#### Basic Stand

- Duvarlarda beyaz suntalam paneller
- Üzerinde katılımcı firmanın adının ve stant numarasının yer aldığı alınlık
- Her üç metrekareye 1 adet olarak hesaplanan aydınlatma (75 Watt'lık spotlar elektroraylara 3'lü-4'lü gruplar halinde takılacaktır.)
- 220 voltluk 1 adet çoklu grup priz
- Basic standın m2 birim fiyatına halı (fuar alanında kullanılan standart halı) dâhildir.
- Basic stand kurma bedeli sözleşme anında ödenecektir
- Diğer malzemeler ile ilgili [MyTüyap Katılımcı Portalı](#)'ndan ilave Stant Malzemeleri Formuna bakınız→
- Ayrıca katılımcı tarafından yapılacak iç düzenlemelerde serbest duran sergi eşyaları duvar paneli yüksekliği olan yerden 2,40 metre yüksekliği aşmamalıdır ve tahsis edilen alanın sınırlarını geçmemelidir. Boya, duvar kâğıdı ve benzeri materyallerin, standart stant paneli üzerinde kullanımı ve stant panellerinin delinerek malzeme monte edilmesi yasaktır.



#### Superior Stand

- Duvarlarda beyaz suntalam paneller
- Köşelerde ahşap lamine dekoratif kolon uygulamaları
- Üzerinde katılımcı firmanın adının yer aldığı alınlık
- 1 metrekare kilitli oda
- Her üç metrekareye 1 adet olarak hesaplanan aydınlatma (100 Watt'lık spotlar)
- Üzerinde katılımcı firmanın adının yer aldığı alınlık
- 220 voltluk 1 adet çoklu grup priz
- Standart zemin halısı
- Superior Stand Kurulumu m2 birim fiyatı, ilave malzeme paketi ve diğer malzemeler ile ilgili Tüyap Proje Satış Grubu ile iletişime geçiniz.



Ayrıca katılımcı tarafından yapılacak iç düzenlemelerde serbest duran sergi eşyaları duvar paneli yüksekliği olan yerden 2,5 metre yüksekliği aşmamalıdır ve tahsis edilen alanın sınırlarını geçmemelidir. Boya, duvar kâğıdı ve benzeri materyallerin, standart stant paneli üzerinde kullanımı yasaktır.

### Premium Stand

- Duvarlarda beyaz suntalam paneller
- Köşelerde ahşap lamine üç parçalı dekoratif kolon uygulamaları
- Üzerinde katılımcı firmanın adının ve stant numarasının yer aldığı alınlık
- 2 metrekare kilitli oda
- Her beş metrekareye 1 adet olarak hesaplanan aydınlatma (70 Watt'lık Halojen spotlar)
- 220 voltluk 1 adet çoklu grup priz
- Standart zemin halısı
- Premium Stand Kurulumu m2 birim fiyatı, ilave malzeme paketi



ve diğer malzemeler ile ilgili Tüyap Proje Satış Grubu ile iletişime geçiniz. Ayrıca katılımcı tarafından yapılacak iç düzenlemelerde serbest duran sergi eşyaları duvar paneli yüksekliği olan yerden 3 metre yüksekliği aşmamalıdır ve tahsis edilen alanın sınırlarını geçmemelidir. Boya, duvar kâğıdı ve benzeri materyallerin, standart stant paneli üzerinde kullanımı yasaktır.

### Yapımı Müşteriye Ait Olan Stantlar – Özel Dekor Stant

Katılımcı kendi standı için bütün uygulamalardan sorumlu olarak, stant yapımı ve iç dekorasyon harcamaları kendine ait olmak üzere, kendi seçtiği dekoratör ile çalışabilir. Özel dekorasyon uygulamalarında dekoratör, TÜYAP Fuarcılık Grubu'nun belirlediği şartlara uymak zorundadır. Katılımcılar standın mimari projelerini fuar zaman planına uygun olarak MyTüyap Katılımcı Portalı'na yüklemek ile sorumludur. Dekoratörler Proje Sorumluluk Taahhünamesi'ni doldurarak ıslak imzalı olarak elden fuar yerleşimi başlamadan önce Fuar Merkezi Teknik Ofisi'ne teslim etmek zorundadır.

Katılımcı ve seçtiği dekoratör, stant yapımı sırasında genel güvenlik ve temizlik kurallarına uymalı ve fuar alanı zemininde bulunan kanallardan alınacak su, elektrik, basınçlı hava, iletişim hattı, atık su devresi sistemlerinin işletilmesine engel olacak ve yangın dolaplarının havalandırma ağızlarının önlerini kapatacak bir uygulamada bulunmamalıdır.

Kurulacak olan stant hiçbir şekilde duvara çakılmayacak, sergi salonunun tavanına hiçbir bağlantı yapılmayacak ve çatı konstrüksiyonuna hiçbir şey asılmayacaktır.

Lütfen standınızın kurulacağı alanın ölçülü detay planını Fuar Merkezi Teknik Ofisi'ne mail göndererek isteyiniz.

Tel: 0212 867 11 00 - 867 12 00

Dâhili: 1541 - 1542 - 1543

Faks: 0212 886 60 95

E-Posta: [teknikofis@tuyap.com.tr](mailto:teknikofis@tuyap.com.tr)

## STANT YERLEŞİM ZAMAN ÇİZELGESİ

### Stant Kurulumu

Özel dekorasyon stant ve standart stant kurulumu, proje ekibi tarafından size bildirilmiş olan tarih ve saatler arasındadır. Katılımcılar, fuar malzemelerini teslim almak üzere stantlarında hazır bulunmalıdırlar. Teslimat ve boşaltma organizatör tarafından belirlenecek kapıdan yapılacaktır. TÜYAP, katılımcı adına teslimat veya malzemelerin muhafazası ile ilgili sorumluluk kabul etmez.

Depolama hizmeti için fuar alanında yetkili lojistik firması ile irtibata geçebilirsiniz.

Yalnızca küçük parçaların ya da hasar görme tehlikesi olmayan malzemelerin salon içinde ambalajdan çıkarılması önerilmektedir. Katılımcılar, büyük sergi kalemleri için yetkili lojistik firmasına başvurarak, malzemelerin fuar dışında ambalajdan çıkarılmalarını ve stantlara taşınmasını sağlamalıdır. Fuarın ziyarete açık olduğu saatlerde stantlara ya da stantlardan herhangi bir yere sergi malzemesi taşınmayacaktır.

### Stant Kurulumunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Mimari dekorasyon projeleriniz ile ilgili teklif almadan ve tasarım çalışmalarınıza başlamadan önce, kiraladığınız stant alanının ölçülü detay planını Teknik Ofisten isteyiniz. Bu planlar üzerinde bulunan açıklamalar size standınız için tasarım ilkeleri oluşturmanızda anahtar olacaktır.

- Fuar alanı içinde stant uygulamalarında, alçı tozu, alçı türevli her türlü levha, çimento türevli her türlü levha kullanımına ve toz torbası olmayan ahşap kesim uygulaması yapılmasına izin verilmez. Toz çıkaran tüm uygulamalar yasaktır.
- Fuar alanında yer ve duvarların delinerek malzeme ve stant bölmelerinin sabitlenmesi çok tehlikeli ve kesinlikle yasaktır.
- Salonlarda drone ve uçan balon kullanımı yasaktır.
- Salonlarda tiner ve tiner bazlı boya kullanımı yasaktır.
- Stantlarda cam kullanılacak ise, İSG kuralları gereği en az 6 milimetre kalınlığında emniyet camından (lamine veya temperli) kullanılmalıdır. Aşağıda, büyük ebatlı camlı bölümlerin sahip olması gereken kalınlıklar verilmiştir:

#### *Maksimum Cam Büyüklük Ölçüleri*

##### *Gerekli Kalınlık – Ölçü*

8 milimetre – 1100x1100 milimetre

10 milimetre – 2250x2250 milimetre

12 milimetre – 4500x4500 milimetre

15 milimetre – Sınır Yok

- Yangın dolaplarının ve acil çıkış kapılarının önleri hiçbir şekilde kapatılmayacak, her daim kullanılmaya hazır ve erişilebilecek şekilde olmalıdır.
- Katılımcılar stantlarında; kullanıma hazır, kontrolü gerçekleştirilmiş, en az 1 adet 12 kg'lık kuru kimyevi tozlu yangın söndürücü bulundurmaları zorundadırlar. Stant içlerinde yangın güvenliğinin sağlanması Katılımcıya aittir.
- Acil çıkış kapılarının önlerine ve acil kaçış merdivenlerine mal veya malzeme koyulmayacaktır. Kapı önlerinin ve kaçış yollarının her zaman açık olması sağlanmalıdır.
- Stant yapımında kullanılan taş motoru, matkap, kesici vb. el aletleri ve makinelerin emniyet korumaları her zaman yerinde ve takılı olmalıdır. Bu aletleri kullanan çalışan iş sırasında kişisel koruyucu donanımlarını kullanmalıdır.
- Fuar alanında stantlarda açık alevli, yanıcı, yakıcı ve parlayıcı her türlü malzeme kullanımı yasaktır.

#### *Kurulum Dönemi Zaman Planlaması*

MyTüyap Katılımcı Portalı'nda yer alan fuar takvimi üzerinden kurulum, fuar ve söküm zaman planını takip ediniz.

## STANT SÖKÜLMESİ

Stant sökme işlemleri, katılımcı tüm firmalar için proje ekibinden size belirtilen tarih ve saatler arasında yapılacaktır. Boşaltma süresince tüm sökme ve depolama masrafları, hırsızlık, risk, kayıp ya da hasar dâhil katılımcıların sorumluluğundadır. Stant sökme süresi sona erdikten sonra fuar salonunda kalan tüm sergi malzemeleri fuar organizatörü tarafından çıkarılabilir. Size kiralanmış alanı sunulduğu haliyle bırakmamanız durumunda, sizin ve/veya standınızı kurup sökmekle yetkilendirdiğiniz firmanın alanda bıraktığı çöpleri kaldırmaya yönelik oluşan giderler, faturanıza eklenecektir.

### Söküm Çalışması Yapacak Tüm Personel İçin Alana Giriş ve Kayıt Kuralları

Stant kurulumu ve sökümünü yapacak tüm firmaların ve çalışanlarının Tüyap Stant Kurulum Firmaları Bilgi Formları Portalı'na <http://forms.tuyap.com.tr/ISG/login.php> linki üzerinden gerekli yasal evrakları sisteme yükleyerek kaydedilmiş olmaları gerekmektedir. Portalda kaydı olmayan veya portalda onaylanmamış durumda olan firma ve çalışanlarının fuar alanına girişine kesinlikle izin verilmeyecektir.

Standınızı bir dekoratöre kurduracaksanız; size iletilen kullanıcı adı ve şifre ile Tüyap Katılımcı Bilgi Formlarına <http://forms.tuyap.com.tr/mytuyap/s/KatilimciFormlari/login.php> linkinden giriş yaparak Ürün ve Hizmet Formları içinde bulunan 'Dekoratör Firma Bilgileri ' ekranında, onaylı dekoratörler arasından, dekoratörünüzün seçimini gerçekleştirebilirsiniz. Dekoratörünüz sistemde kayıtlı değilse kendilerine ulaşabilmemiz için; lütfen firma adı, yetkili adı, telefon ve mail adresini [isgofis@tuyap.com.tr](mailto:isgofis@tuyap.com.tr) adresine gönderiniz.

### Stant İade Formu

Katılımcı en geç proje ekibinden size belirtilen tarih ve saate kadar standını tüm sergi ürünlerinden ve tertibatlardan temizlenmiş şekilde teslim etmek durumundadır. Katılımcı firma, ilgili formu doldurup fuar görevlisine imzalatılarak fuar alanını terk edebilir.

# Teknik Bilgiler

## ELEKTRİK KULLANIMI

Fuar salonunun genel aydınlatması organizatör firmanın sorumluluğundadır.

Stantlarda kullanılacak standart elektrik gerilimleri aşağıdaki gibidir;

### *Basic stantlar:*

Standart aydınlatması yapılarak her standda 1 adet (220 Volt) dörtlü grup priz takılır. Bu standart işlem dışında makinaları ya da ekstra kullanımı için elektrik talep eden firmalarımıza talebi doğrultusunda ayrı bir (380 Volt) kablo çekilecektir. Bu kabloya (katılımcı) firma tarafından sigorta panosu bağlandıktan sonra dağıtım yapılması zorunludur. Sigorta panosu takılmayan hatlara elektrik verilmeyecektir. Detaylar elektrik talep formunda yer almaktadır.

### *Özel dekorasyonlu stantlar:*

Katılımcı firmanın aydınlatması ve makinaları için gereken elektrik güçlerinin toplamını talep formuna işleyerek organizatöre bildirmesi gerekmektedir. Katılımcının talebi doğrultusunda bir elektrik kablosu (380 Volt) standına çekilecektir. Bu kabloya firma tarafından sigorta panosu bağlanarak dağıtım yapılması zorunludur. Sigorta panosu takılmayan hatlara elektrik verilmeyecektir. Detaylar elektrik talep formunda yer almaktadır.

Elektrik gerilimi tipine ve hizmetine yönelik talepler, ilgili elektrik formu ve projesi ile birlikte MyTüyap Katılımcı Portalı'na yüklenmelidir. Genel olarak stantların elektriği her akşam fuar kapanış saatinden 1 saat sonra kesilir.

Organizatörden fuarın kurulum süresi başlamadan önce talep edilmesi halinde stantlara 24 saat elektrik verilmesi konusu Tüyap tarafından değerlendirilir ve uygun görülmesi durumunda 24 saat elektrik hizmeti sağlanabilir.

## Önemli Hususlar

- Elektrik bağlantıları ve elektrik işleri yetkin, diplomalı elektrik fen insanları tarafından yapılmalıdır. Aksi durumda standınızın elektriği açılmayacaktır. Stant içindeki elektrik tesisatı ile ilgili her türlü sorumluluk doğrudan katılımcıya aittir.
- Stantlarda bulunan elektrik tesisat panoları, yönetmeliklere ve standartlara uygun olmalı ve mutlaka kullanım amacına uygun kaçak akım koruma röleleriyle korunmalıdır.
- Stant içindeki tüm elektrik tesisatına bağlı olan tüm ekipmanlar, stant içerisinde kullanılacak panonun topraklamasına bağlanıp, pano topraklaması ile enerji verilen elektrik kablosundaki topraklama hattı mutlaka klemens ya da pano topraklama barası ile bağlanmalıdır.
- Aydınlatma için kullanılan kabloların en az 3x1.5 mm<sup>2</sup> kesitli, priz için kullanılan kabloların en az 3x2.5 mm<sup>2</sup> kesitli ve standartlara uygun özellikte olmaları gerekmektedir.
- Ana Elektrik Dağıtım Panosu, ziyaretçiler tarafından kolayca erişilebilir olmayacak ve Tüyap yetkili personelinin kolay erişimini sağlamak için engelsiz bırakılacak şekilde konumlandırılmış olarak stant alanının bitmiş zemininden en az 1,5 metre yükseklikte duvara ya da en azından standın yük taşıyan yapılarına sıkı bir şekilde sabitlenmiş olmalıdır. Stant alanı dışından panonun konumunu kolayca görmek mümkün olmalıdır. Elektrik panosu üzerinde, İSG yönetmeliklerine uygun mutlaka ikaz etiketleri bulunmalıdır.
- Kullanacağınız trifaze - monofaze hatlar için elektrik gücü ihtiyacınızı kW cinsinden tam olarak bildiriniz. Elektrik ile ilgili bağlantılarınızı tamamladıktan sonra lütfen Teknik Ofise bilgi veriniz, hattınız elektrik ekibimiz tarafından kontrol edilip uygun olması halinde enerjisi verilecektir.
- Elektrik gücü kW değerinin eksik bildirilmesi, elektrik panosu getirilmemesi, topraklama tesisatının yapılmaması veya bağlantıların güvenli şekilde hazır edilmemesi koruma rölesi olmaması elektrik bağlantıları ve elektrik işleri yetkin, diplomalı elektrik fen insanları tarafından yapılmaması gibi uygunsuzluk durumunda stantlara elektrik verilmeyeceğini önemle bildiririz.
- Fuar süresince olabilecek ani elektrik kesilmelerinde, elektronik cihazlarınızı zarar görmemesi için Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) ile desteklemenizi tavsiye ederiz.
- Stantlarda kullanılan eski tip (cıva buharlı, sodyum buharlı, metal halide, metal halojen vb.) verimsiz aydınlatmaların yerine, enerji verimliliği yüksek, LED aydınlatma kullanılması zorunludur.

## Elektrikçiler

2020 yılından itibaren, elektrik ile ilgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik gereği; Stant elektrik bağlantılarını yapacak katılımcı/dekoratör firmanın elektrikçilerinin aşağıda belirtilen yeterlilikleri sağlaması gerekmektedir:

- 1. Sınıf Elektrikçi: 1250 kW üzeri yetkili Elektrik Mühendisi.
- 2. Sınıf Elektrikçi: 1250 kW-500 kW arası yetkili Elektrik Teknik Lise veya MYO.
- 3. Sınıf Elektrikçi: 500 kW'a kadar yetkili Elektrik Meslek Lisesi veya 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitimi Kanununun öngördüğü eğitim sonucu ustalık belgesi alanlar.
- Genel Elektrikçi (Elektrik Açtırma Yetkisi Olmayan) Mesleki Eğitim Belgesi, Çıraklık ve Kalfalık Belgesi. Sınıf şartlarını sağlayan 1-2-3.sınıf yetkin elektrikçiler fuar alanı stant elektrik denetim uygunluk formuna standın elektriğinin açılması için (izin verilen KW ölçüsünde) imza atmaya yetkilidir. Genel Elektrikçiler, stant elektrik açma talebi yapma ve onaylama yetkisi olmayıp stant içinde yetkin elektrikçi sorumluluğunda fuar alanında montaj işlerinde çalışabilirler. Ayrıca ilgili personele ait işe giriş periyodik muayene raporu ve temel iş güvenliği eğitimlerinin de İSG portal üzerinden yüklenmesi gerekmektedir. Fuar alanında çalışırken uyulacak kurallar hakkında 'Fuar Katılımcıları, Kiracılar ve Alt Yükleniciler için İş Sağlığı ve Güvenliği Kılavuzu' ve 'Stant Elektrik Teknik Şartnamesinden daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

## SU DAĞITIMI

Su tesisatınızın, standınıza göre konumu su tesisi için önemlidir. Bu nedenle standınıza su bağlantısı yapıp yapılamayacağı konusunda, Tüyap Teknik Ofisinden onay almanız gerekmektedir. Onay alındıktan sonra ilgili form ile başvuru yapabilirsiniz.

## BASINÇLI HAVA KULLANIMI

Tesisat kanalının standınıza göre konumu hava tesisi için önemlidir. Standınıza hava bağlantısı yapıp yapılamayacağı ile ilgili Tüyap Teknik Ofisinden onay almanız gerekmektedir. Onay alındıktan sonra ilgili form ile başvuru yapabilirsiniz.

## BAĞLANTILARIN KESİLMESİ

Fuarın son günü, gün içerisinde katılımcılara anons ile belirtilen zamanda elektrik, su, basınçlı hava ve telefon bağlantıları kapatılacaktır. Bağlantıların kapatılmasından sonra tesisat kanallarındaki prizlere söküm için gerekli enerji verilecektir. Standınızda bulunan elektrik, su basınçlı hava ve telefon – VDSL hatlarınıza sadece teknik yetkili personeliniz müdahale edebilir. Hatlarınızı uygun şekilde kontrol ediniz ve kapalı olduğundan emin olunuz.

## KİRALANMIŞ DONANIMIN KALDIRILMASI

Aydınlatma donatımı, mobilya ve tesisat gibi kiralanmış donanım fuar kapanışını takiben TÜYAP personeli tarafından toplanacaktır. Kiralanmış donanımı kilitli odaya koymamanızı, soğutucu ve dolapları tamamen boşaltmanızı rica ederiz.

# Hizmetler

## TEKNİK SERVİS

Fuar süresince standınızın yerinin belirlenmesi, standart stant kurulumu ve aydınlatılması, alınlıklar, elektrik, su hava bağlantıları ile ilgili konularda da TÜYAP Fuarçılık Grubu Teknik Ofis'ten bilgi alabilirsiniz.

Tel: 0212 867 11 00 / Dâhili: 1541-1542-1543 / E-posta: [teknikofis@tuyap.com.tr](mailto:teknikofis@tuyap.com.tr)

## İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Yerleşim ve söküm süresince katılımcı tarafından taşere edilecek işlerde tanımlayacağınız firma yetkilendirmesi yapılmamış ise İş Sağlığı ve Güvenliği birimi ile irtibata geçmeniz gerekmektedir. Fuar sırasında karşılaştığınız yapısal problemlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Birimine haber verilmesi önem arz etmektedir.

Tel: 0212 867 11 00 / Dâhili: 1631-1632-1633-1634 / E-posta: [isgofis@tuyap.com.tr](mailto:isgofis@tuyap.com.tr)

## FUAR ALANI OTOYARK KULLANIMI

Katılımcı firmalara sözleşme m2 si ile orantılı olarak ücretsiz otoyark kullanım hakkı tanınmaktadır. Otoyark giriş sistemi otomatik araç plakası okumaktadır. Bu hizmetten faydalanabilmek için araç plakanızı MyTüyap Katılımcı Portalı'na kaydetmeniz gerekmektedir.

## KATILIMCI YAKA KARTLARI

Katılımcılar, fuarda görevli personelin fuara giriş ve çıkışlarını sağlayacak serbest giriş kartlarını MyTüyap Katılımcı Portalı'ndan dijital olarak, fuar giriş alanında yer alan kiosklerden temassız olarak veya fuar giriş kayıt bankosundan alabilirler.

## FAKS VE FOTOKOPİ HİZMETLERİ

Normal koşullarda katılımcılar fuar boyunca Fuar Sekreterliğine müracaatla faks, fotokopi ve internet hizmetlerinden ücreti karşılığında yararlanabilirler. Ancak pandemi döneminde uygulama değişebilmektedir. Lütfen COVID-19 ile ilgili bilgilendirmeleri takip ediniz.

## RESTORAN VE DİNLENME ALANLARI

TÜYAP Fuar Alanı'nda her türlü ikram hizmeti TÜYAP Fuarçılık Grubu'nun anlaşmalı kuruluşu olan Sardunya A.Ş. tarafından verilmektedir. Pandemi dönemince uygulama değişebilmektedir. Lütfen COVID-19 ile ilgili bilgilendirmeleri takip ediniz.

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde 14 adet Kafeterya, 2 Alakart Restoran, 1 Pastane ve 2 Bar ile özel konuklarınızı ağırlayabileceğiniz çok sayıda alan mevcuttur.

### Rezervasyon için ;

Murat Bütün : +90 533 221 03 97

Tel: 0212 886 66 79- 867 11 00 / Dâhili: 1980 – 1981 / Faks: 0212 886 63 58

## BASIN ODASI

Firmalar basın açıklamalarını ve basın bültenlerini hazırlamak için TÜYAP fuar alanındaki basın odasını ücretsiz olarak kullanabileceklerdir.

## FOTOĞRAF VE FİLM HİZMETLERİ

Fuar alanı içinde katılımcıya ait stant ve stant içi fotoğraf ve/veya video çekimleri TÜYAP tarafından yetkilendirilmiş fotoğrafçı tarafından yapılır. TÜYAP, fuar salonları içinde kurulu stant ve stant içlerinde çektiği fotoğraf ve/veya video çekimlerini, fuarların tanıtımı amacıyla uygun görülecek tüm tanıtım mecralarında kullanma ve yayınlama hakkına süresiz olarak sahiptir. Katılımcı bu kullanımın ve ilgili görsellerin yayınlanmasının bilgisi dâhilinde olduğunu ve buna ilişkin hiçbir talebi olmayacağını kabul eder.

Fuar alanında katılımcı kendi standı içinde fotoğraf ve/veya video çekimini bilgi vererek, stant dışı fotoğraf ve/veya video çekimini ise TÜYAP izin ve denetimiyle gerçekleştirebilir.

## TEMİZLİK HİZMETLERİ

Fuar açılış saatinden önce TÜYAP tarafından fuar sergi salonu koridorları ve genel kullanım bölgeleri temizliği yapılacaktır. Katılımcı firmalar, stant alanı içinde, ücreti karşılığında temizlik yapılması talepleri için ilgili form ile Teknik Ofis'e başvurabilir.

## ÖZEL DEKORASYON

Standınız için özel stant dekorasyonu planlıyorsanız, TÜYAP Fuarcılık Grubu Teknik Ofis ile irtibata geçerek en son tarihine kadar projenizi kontrol ettirmeniz gerekmektedir. Projesi kontrol edilmemiş özel dekorasyonlu stantların kurulumuna izin verilmeyecektir.

Tel: 0212 86711 00 - 86712 00

Dâhili: 1541/1542/1543

Faks: 0212 886 60 95

## YÜKLEME – BOŞALTMA – MONTAJ – DEMONTAJ HİZMETLERİ

Tüyap Fuar Alanı'nda katılımcıların yapacağı her tür yükleme, boşaltma, montaj ve demontaj işi, yetkili tedarikçi firma olan Gruptrans A.Ş tarafından yerine getirilmektedir.

Fiyat bilgisi için lütfen Gruptrans ile iletişime geçiniz.

## Gruptrans İletişim Bilgileri

Yetkili: Hüseyin KUYUCU

Telefon: 0533 739 27 25

Faks: 0212 624 68 69

E-Posta: [huseyin@gruptrans.com](mailto:huseyin@gruptrans.com)

Yetkili: Aytekin ŞİMŞEK

Telefon: 0533 739 27 24

Faks: 0212 624 68 69

E-Posta: [aytekin@gruptrans.com](mailto:aytekin@gruptrans.com)



## GENEL HİZMET UYGULAMA ESASLARI

- Katılımcının Gruptrans A.Ş.'ye yazılı beyan ettiği tonajlar ile uygulama tonajları arasında fark olmasından meydana gelebilecek bütün zararlardan katılımcı sorumludur.
- Randevu ile alana gelen katılımcılar sıra beklemezler.
- Alana randevusuz gelenler sıraya alınarak en kısa sürede girişleri planlanır.
- Özel ekipman, yüksek tonajlı vinç (30 ton), forklift (5 ton), işçi vb. ilave hizmetler 2 iş günü öncesinden sipariş edilmelidir.
- İhtiyaç duyulan ekipmanların fuar kurulum tarihinden 2 iş günü önce bildirilmesi durumunda montaj ve demontaj ekipman kiralama tarifesindeki minimum ücretler uygulanmaz.
- İndirimli tarife katılımcıların fuar alanına gelmeden 2 iş günü önce Gruptrans A.Ş.'ye yazılı olarak detaylı eşya bildirimde bulunması durumunda geçerlidir ve bu durumda montaj/demontaj için kiralanan ekipmanlara minimum ücret uygulanmaz.
- Rezervasyonsuz gelen katılımcılara söz konusu tarife gündüz %50 gece %100 zamlı uygulanır
- Rezervasyonlu talep olmasına rağmen malzemelerin fuar alanına gelişi saat 00.00'ı geçmesi durumunda gece tarifesi uygulanır.

## TAHLİYE VE YÜKLEME HİZMETLERİ

- Kamyon ile gelen 6 tonu veya 5 yükleme metresini geçen yükler için komple kamyon fiyatı uygulanır.
- TIR ile gelen 10 tonu veya 8 yükleme metresini geçen yükler için komple TIR fiyatı uygulanır.
- İndirme ve yükleme için ayrı fiyatlandırma yapılır.
- Tahliye ve yükleme işlemleri sırasında yüklerin özellikleri dolayısı ile vinç ve 5 Ton üzeri forklifte ihtiyaç olması halinde elleçleme fiyatlarına ayrıca montaj / demontaj ekipman kiralama fiyatları eklenerek uygulanır.
- İndirimli tarife kapsamında uygulanacak olan hizmet; eşyanın araçtan indirilerek stanttaki planlı yere konulmasını kapsar.
- Yükün ebat, ağırlık ve taşıma özellikleri nedeni ile birden çok ekipman kullanılması hallerinde montaj ve demontaj ekipman kiralama tarifesi her bir ekipman için ayrı fiyatlandırılır.
- Katılımcı tarafından stantlardaki planlı yerlerine konulan eşyaların tekrar ilave özel istekler kapsamında, vinç, forklift, işçi veya tüm ekipmanlarla yer değiştirilmesi, montaj ve demontaj yapılması istenmesi durumunda talep sahibi katılımcıya ilave işçi ve ekipman kiralama tarifesi ayrıca uygulanır.

## MONTAJ VE DEMONTAJ İÇİN EKİPMAN KİRALAMA TARİFESİ

Katılımcı tarafından stantlardaki planlı yerlerine konulan eşyaların tekrar ilave özel istekler kapsamında, vinç, forklift, işçi veya tüm ekipmanlarla yer değiştirilmesi, montaj ve demontaj yapılması istenmesi durumunda talep sahibi katılımcıya ilave işçi ve ekipman kiralama tarifesi ayrıca uygulanır.

Diğer nakliyeciler fuar alanı içerisinde çalışamaz, elleçleme yapamaz. Katılımcı firmalar, Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmaları ve bunu belgelenmeleri halinde, fuar kurulum ya da söküm safhalarında sadece kendi mülkiyetindeki yük boşaltma aparatı üzerinde olan özel donanımlı/vinçli araçlar ile veya kendi mülkiyetindeki forkliftler ile malzemelerini kendileri yükleyip boşaltabilirler ve Gruptrans'tan hizmet almayabilirler. Ancak fuar alanı güvenliğinin sağlanması ve Gruptrans tarafından sunulacak hizmetlerin aksatılmaması amacıyla, yükleme – boşaltma işlerini kendi imkânları ile yapacak olan katılımcılar bu işlemleri Gruptrans yetkililerinin denetim ve gözetimi altında kendilerine fuar alanı içinde Gruptrans tarafından gösterilecek mahallerde yapabilirler. Katılımcılarca yapılan veya yaptırılan iş ve hizmetlerle ilgili olarak Gruptrans doğrudan müdahil olmadığı durumlarda hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Katılımcı firmaların İSG esaslarına göre araçların ve kullanıcıların ilgili belgelerini Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası belgesi ile İSG Ofisi'ne ibraz etmeleri gerekmektedir.

## Atık Malzeme Hizmetleri

Türkiye'nin Kyoto Çevre Protokolü'ne taraf olmasıyla, Çevre Koruma Yasaları çerçevesinde hazırlanan atık kontrol yönetmelikleri, endüstriyel atıkların geri dönüşleri konusunda bağlayıcı hükümler getirmiştir. Tüyap yasalara uygun davranma zorunluluğunun ötesinde, sosyal sorumluluk bilincinin gereği olarak, yaşadığımız çevrenin korunması ve sürdürülebilir geri kazanım sistemlerinin oluşturulması konularında çalışma ve hazırlıklarını hassasiyetle sürdürmektedir.

Atık malzemelerin bertaraf edilmesine ilişkin hizmetin firmanız tarafından fuar açılış tarihinden üç gün öncesine kadar Tüyap Teknik Ofis'e (Tel: 02128671100 - 02128671200/Dâhili: 1541-1542-1543) bildirilmesi gerekmektedir. Dekoratör olarak yetkilendirdiğiniz firmanın bu konuyla ilgili sizin tarafınızdan bilgilendirilmesi, müteselsil sorumlu olmanız sebebiyle önemlidir.

# İş Sağlığı ve Güvenliği

- Fuar alanında çalışanların Kişisel Koruyucu Donanımlarını (Baret, Eldiven, Maske, Ayakkabı vb.) iş sağlığı ve güvenliği kuralları gereğince kullanımı zorunludur. Kişisel Koruyucu kullanmamakta ısrar eden çalışan alandan dışarı çıkartılacaktır.
- TÜYAP fuar alanında çalışacak olan personelin SGK'sız alana girişi yasaktır. Emeklilik sonrası çalışanlar ile ilgili ise, çalışacağı döneme ait sigorta bildirimini yapılması zorunludur.
- Kapalı alanlarda sigara içmek yasaktır. Sigara içtiği tespit edilen kişi fuar alanından uzaklaştırılacaktır.
- Kaçak ve giriş kartı bulunmayan kişiler ile 18 yaşından küçükler fuar kurulum ve sökülme alanına alınmayacaktır. Mal giriş kapılarından giren araçların dorseleri Güvenlik tarafından arandıktan sonra fuar alanına girişlerine izin verilecektir.
- Mobil vinç, forklift ve tüm kaldırma ekipmanlarının yıllık fenni muayeneleri yaptırılmış ve operatörlerin gerekli yasal belgeleri eksiksiz olmalıdır.
- Yerleşim ve sökülme dönemlerinde fuar alanına giriş yapacak olan katılımcı personelinin geçerli giriş kartlarının alınabilmesi için SGK bildirgelerine ek olarak Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ve İşyeri Hekimi onaylı çalışabilir raporunun <http://forms.tuyap.com.tr/ISG/login.php> linki üzerinden sisteme yükleyerek kaydedilmiş olmaları gerekmektedir.

## PROJE SORUMLULUK TAAHHÜTNAMESİ

Proje Sorumluluk Taahhütnamesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın izlediği ve denetlediği İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları kapsamında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde kurulumunu ve sökümünü gerçekleştirdiğiniz stantlar için tarafınızdan talep edilmektedir. Taahhütnamenin dekoratör firma tarafından fuar kurulumundan önce ıslak imzalı olarak elden Teknik Ofis'e teslim edilmesi gerekmektedir.

Proje Sorumluluk Taahhütnamesi ile sizden, stant tasarımınızın ve bu tasarıma uygun inşa edilen yapının, amacına uygun ve güvenli olduğuna dair, mesleki formasyona ve mesleki sorumluluk sigortasına sahip bir yapı mühendisinden, kaşeli - ıslak imza ve yazılı bir onay istemekteyiz.

**Mimar veya İç Mimar Tarafından Onaylanabilecek Stantlar;** Yüksekliği maksimum 4,5 metre veya 4,5 metreden az olan, TEK KATLI, devrilmeye karşı dayanıklılığı sağlanmış, devrilmeyi önleyecek karşı ağırlık vb. önlemler alınmış stantlardır.

**Serbest İnşaat Mühendisi -SİM Belgesi Olan İnşaat Mühendisi-Tarafından Onaylanması Gereken Stantlar;** 4,5 m den yüksek olan tek katlı tüm stantlar, tüm çift katlı stantlar, risk tespit edilen karmaşık yapıları tüm stantlar, açık alanda kurulacak olan tüm yapılar, stantlar, SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSİ (SİM) tarafından onaylanmalıdır. Çift katlı stantların statik proje raporlarını da ayrı bir dosya ile elden teslim etmeniz gerekmektedir. Stantlar için merdiven ölçü kontrol şeması bulunmaktadır, lütfen tasarımdan önce teknik ofisten temin ediniz. Taahhütname üzerinde imzası ve kaşesi bulunan serbest inşaat mühendisinin SİM belgesi fotokopisini de kontrol edilebilmesi için birlikte teslim etmenizi rica ederiz.

Siz değerli katılımcımız ve stant kurulumunu yapacak olan yüklenici firmanızın; fuar alanında gerçekleştirilecek tüm çalışmaların ve faaliyetlerin, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ilgili mevzuatlarına ve Tüyap İş Sağlığı ve Güvenliği Kılavuzu'na uygun olarak yapılmasından ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasında sorumluluğunuz bulunmaktadır. Stant konstrüksiyonunun statik, teknik, mekanik, elektrik iç tesisatı ile ilgili her türlü sorumluluk stant katılımcısına ve yüklenicisine aittir. Lütfen standınızın her açıdan güvenli ve sağlam olduğundan emin olunuz. Standın yapısının dayanıksızlığından ve kırılabilirliğinden kaynaklanan risklerden korunmak için tedbirinizi alınınız. Teknik Ofis tarafından projesi görülmemiş stantların kurulumuna izin verilmez. TÜYAP, projenin alt ve üst yapıya ve sözleşmedeki teknik şartlara uygunluğunu denetleme, değişiklik önerme, reddetme hakkına sahiptir.

Tel: 90 (212) 867 11 00

Dâhili: 1632-1633-1634

e-Posta: [isgofis@tuyap.com.tr](mailto:isgofis@tuyap.com.tr)

# Covid-19 Uygulama Rehberi

TOBB ve Ticaret Bakanlığı'nın 18.08.2020 tarihli yazısına istinaden kapalı alanda düzenlenecek fuarlarda COVID- 19 salgını nedeniyle;

- HES kodu olmayan ve riskli olarak gözükten kişiler fuar alanına alınmayacaktır.
- Ateş ölçümü sırasında 38 derece ve üstü çıkan kişiler fuar alanına alınmayacaktır.
- Fuar alanında maske kullanımı zorunludur.

## Stant Alanınızda COVID-19 Uygulamaları Rehberi

- Katılımcı firma tarafından görevlendirilen şirket personeli ile yetki verdiği alt yüklenicilerin (dekoratör, hostes, vb.) yerleşim, fuar ve söküm dönemlerinde maske kullanması zorunludur. Kurala uymayan kişiler güvenlik eşliğinde fuar alanı dışına çıkartılacaktır.
- Stant içindeki sosyal mesafenin korunmasına hassasiyet gösterilmelidir. Danışma bankoları, masa ve oturma grubu düzeninin sosyal mesafe çerçevesinde yapılması gereklidir.
- Stant büyüklüğü ile orantılı olarak tüm danışma bankoları, görüşme masaları ve kapalı depo alanlarında dezenfektan (%70 alkol bazlı) ya da kolonya (80 derece) bulundurulması gereklidir.
- Fuar sırasında, kişi sayısını kontrol altında tutmak amacıyla, katılımcılara stant büyüklüğü ile doğru orantılı olarak limitli sayıda yaka kartı tahsis edilecektir. Firmalar, fuar alanına gelmeden önce yaka kartlarının çıkışını kendileri alabileceklerdir.
- Stant büyüklüğü ile orantılı olarak Türkçe / İngilizce hijyen uyarılarının stantlarda bulundurulması zorunludur.
- Kapalı alanlarda fuar yapılmasına ilişkin kararnameye göre fuar alanında su haricinde yiyecek içecek tüketimi, yeme-içme alanları dışında yasaktır. Fuar alanı dışından yiyecek içecek siparişi verilmemesi önerilir.
- Stant içinde ortak kullanılan banko, masa, bilgisayar vb. ekipmanların her kullanım sonrası dezenfekte edilmesi, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen biyosidal ürün ruhsatı bulunan yüzey dezenfektanlarının kullanılması ve yer / yüzeylerin temizliğinde toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılması gerekmektedir.
- Kartvizit değişiminde MyTüyap mobil uygulaması kullanılabilir.
- Stant tasarımlarında; giriş – çıkış noktaları ayrılarak ziyaretçi trafiği rahat yönetilebilir. Danışma bankoları ve ikili görüşme masaları, teması azaltmak amacıyla pleksi ile ayrılabilir. Koridorda sıkışıklık yaratmamak için, ürün teşhir vitrinleri stant sınırından 1 metre içeride olacak şekilde yerleştirilebilir. Promosyon dağıtımı yapılacak ise, elle temastan uzaklaştırabilmek için ayrı ayrı paketlenilebilir.